GN 675.1


mit Abdeckkappe


Kugelgriffe

Kunststoff, Gewindebuchse Messing, Softline





















GN 675.1





V	2
d₁	d_2

GN 675.1
53,5 17,5 18
60 20 26

* nur für GN 675 lieferbar

Ausführung

Griff

Grundkörper

Kunststoff, Polypropylen (PP)

· Softline-Ummantelung

Thermoplastisches Elastomer (TPE)

- mit dem Grundkörper chemisch verbunden
- FDA-konformer Werkstoff
- Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C
- schwarz, matt
- Härte 70 Shore A

Gewindebuchse

Messing

GN 675.1

Abdeckkappe

Kunststoff, Polypropylen (PP)

- · rot, RAL 3000, matt
- · orange, RAL 2004, matt · grau, RAL 7035, matt
- gelb, RAL 1021, matt
- · blau, RAL 5024, matt
- · rot, RAL 3000, matt
- DRT • grün, RAL 6017, matt DGN

RoHS

Zubehör	Seite
GN 517.1 Schalt- und Steuersymbole	QVX

Das Design der Kugelgriffe GN 675 / GN 675.1 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Die Softline-Ummantelung macht die Kugelgriffe besonders griffsympathisch und ergonomisch.

Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß!) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte.

Die Softline-Kugelgriffe können sowohl als Bedienelement, als auch zum Spannen eingesetzt werden. Der "harte" Kunststoffkern garantiert eine einwandfreie, belastbare Verankerung der Gewindebuchse.

Die transparente Abdeckkappe bei GN 675.1 ermöglicht es, ein Symbol zu hinterlegen.

Hinweise	Seite
GN 675 Kugelgriffschrauben	QVX

Technische Informationen

DRT

DGR

DGB

DBL

DOR

Produktfamilie Ergostyle® QVX Produktfamilie Softline QVX Kunststoff-Eigenschaften QVX

Bestellbeispiel (ohne Abdeckkappe)	1	d ₁
GN 675-50-M10	2	d_2

Bestellbeispiel (mit Abdeckkappe)	1	d ₁
T Q S GN 675.1-50-M8-DGR	2	d_2
	3	Farbe der Abdeckkappe